



Putskonzept






Ett innovativt svenskt företag med flera hundra års erfarenhet.

Combimix är ett ungt svenskt företag som tillverkar mineralbaserade byggprodukter. I sortimentet ingår produkter för bland annat golvavjämning, fasadputsning, murning, gjutning, betongrenovering och restaureringsbruk för kulturbyggnader.

Ända sedan starten 2001 har vi rekryterat personer med gedigen kunskap. Kombinationen av erfarenhet och nybyggeranda genom-syrar företaget i allt från produktutveckling och miljöarbete till service.

Alla våra produkter tillverkas i Norden. Inte för att det låter bra, utan för att det ger oss full kontroll över de produkter vi tillverkar och säljer. För dig som kund är det alltså en garanti för att våra produkter håller de kvalitetskrav du ställer. Våra kvalitets- och miljöcertifieringar, ISO 9001 och ISO 14001, garanterar dig som kund en hög kvalitet samt att våra produkter är framtagna på ett miljömässigt hållbart sätt. Givetvis är vi stolta över dessa. Men precis som dessa certifieringar kräver, är jobbet en ständigt pågående process. Målet; den bästa kvaliteten med minsta möjliga miljöpåverkan.



5

olika putskoncept.

Både tunnputssystem
och tjockputssystem
för olika underlag och
ändamål.

Kvalitet är ett slitet ord.
Men det håller alltid i längden.

Combimix sortiment av Putskoncept utvecklas och tillverkas i Sverige. Det garanterar högsta kvalitet. Som kund får du också alltid högsta kvalitet vad gäller leveranssäkerhet och service.

Combimix satsar mycket på utveckling av nya produkter. Ett exemplet är vårt puts-koncept Combi-Drain. Det tvåstegstätande fasadsystemet har flera unika fördelar som bland annat säkerställer egenskaper som till exempel fukttålighet och täthet mot inträngande vatten i bakomliggande väggkonstruktion

Vårt sortiment av Putskoncept innehåller både tunnputssystem och tjockputssystem för olika underlag och ändamål. Här kan du läsa mer om de olika systemen och hur de är uppbyggda. För mer information, kontakta någon av våra säljare på telefon 0171-46 65 90.




Combi-Drain

Tjockputskoncept med isolerputsskiva och inbyggd dräneringsspalt.

Det tvåstegstätade putskonceptet **Combi-Drain** säkerställer egenskaper som fukttålighet och täthet mot inträngande vatten i bakomliggande väggkonstruktion eller stomme. Putsfästet Combi har en inbyggd distans som skapar en dräneringsspalt mellan den bakomliggande vindskivan och isolerputsskivan. Fukt eller vatten som eventuellt tränger in kan då lätt rinna ut tack vare dräneringsmöjligheten som erhålls av spalten. Systemet är dessutom brandtestat och godkänt.

Ingående komponenter





Tvåstegstätat

Dränerat

Mineraliskt

Tjockputs

Användning

- Befintliga och nya byggnader
- Åtgärd av skadade fasader
- Energiuppgradering av byggnader
- Användning enligt nationella byggföreskrifter
- Bärkraftigt underlag

Egenskaper

- Tvåstegstätat
- Dränerande
- Ingen begränsning på antal våningsplan
- Hög spricksäkerhet
- Tål mekanisk belastning
- God värmeisoleringsförmåga
- God väderbeständighet
- Diffusionsöppet

Yta


- Mineraliska putser i olika strukturer och kornstorlekar samt olika typer av fasadfärger.

Combi-Tradition

Tjockputskoncept på mineralull med extra skydd för vatteninträngning.

Combi-Tradition är ett tjockputssystem för fasader med mineralisk isolerputs-skiva. Systemet är modifierat med tätningar för att ge extra skydd för vatteninträngning runt öppningar i fasaden. Systemets starka putsskikt innebär en stor fördel på mekaniskt hårt utsatta fasadytor.

Ingående komponenter





Isolerat

Mineraliskt

Tjockputs

Användning

- Nyproduktion och renovering
- Energiuppgradering/ tilläggsisolering
- Bärkraftigt underlag

Egenskaper

- Mineraliskt
- Isolerande
- Tål mekanisk belastning
- Ej brännbart
- Diffusionsöppet

Yta


- Mineraliska putser i olika strukturer och kornstorlekar samt olika typer av fasadfärger.

Combi-Tradition E

Tjockputskoncept på mineralull och Kooltherm för
slimmade konstruktioner.

Combimix Combi-Tradition E är ett tjockputssystem för fasader med mineralisk isolerputsskiva och Koolthermskiva. Systemet är modifierat med tätningar för att ge extra skydd för vatteninträngning runt öppningar i fasaden. Systemets starka puts-skikt innebär en stor fördel på mekaniskt hårt utsatta fasadytor.

Ingående komponenter





Slimmad

Isolerat

Mineraliskt

Tjockputs

Användning

- Nyproduktion och renovering
- Energiuppgradering/ tilläggsisolering
- Bärkraftigt underlag

Egenskaper

- Slimmad
- Mineraliskt
- Isolerande
- Tål mekanisk belastning
- Ej brännbart
- Diffusionsöppet

Yta


- Mineraliska putser i olika strukturer och kornstorlekar samt olika typer av fasadfärger.

Combi-Rot Tradition

Tjockputskoncept för befintliga putsade fasader och väggelement.

Combi-Rot Tradition fungerar som en revertering och kan monteras på de flesta olika typer av underlag. Systemets massiva putsskikt passar på hårt utsatta fasadytor.

Ingående komponenter





Mineraliskt

Tjockputs

Användning

- Renovering av befintliga putsade fasader
- Nyproduktion vid användning av lättklinker- och lättbetongblock

Egenskaper

- Mineraliskt
- Spricköverbryggande
- Tål mekanisk belastning
- Ej brännbart
- Diffusionsöppet

Yta


- Mineraliska putser i olika strukturer och kornstorlekar samt olika typer av fasadfärger.

Combi-Therm

Tunnputs-koncept med isolerputsskiva för tunga väggkonstruktioner.

Combi-Therm är ett tunnputsat isolersystem med polymermodifierat cementbaserat bruk med polypropylenfiber och armering av glasfibernät. Systemet lämpar sig att monteras på alla typer av tunga stommar och är lämpligt på såväl nyproduktion som renovering. Trots att det är ett system med mineraliskt putsbruk har det specifika egenskaper och en speciell sammansättning för att åstadkomma ett elastiskt och motståndskraftigt putsskikt. Combi-Therm är testat och godkänt enligt SP Fire 105 tillsammans med cellplast.

Ingående komponenter





**Vatten-
avvisande**

**Glasfiber-
armerat**

Tunnputs

Användning

- Nyproduktion
- Energiuppgradering/ tilläggsisolering
- Bärkraftigt underlag

Egenskaper

- Hydrofobt (vattenavvisande)
- Glasfiberarmerat
- Tål mekanisk belastning
- Ej brännbart

Yta

- Våta organiska putser i olika strukturer och kornstorlekar samt olika typer av fasadfärger.



Moderna fasadsystem, traditionella putsbruk, ytputser och fasadfärger.

Att hitta fuktsäkra putssystem har varit en stor utmaning för branschen under många år. Hos Combimix finns en samlad erfarenhet kring gamla och nya tekniker. Den har vi utnyttjat för att hitta nya lösningar. Genom utbytet av våra olika erfarenheter har vi utvecklat flera säkra putskonceptlösningar för nyproduktion och renovering.

I sortimentet finns allt från traditionella tjockputser och tunnputser till tvåstegstätade system. I det övriga fasadsortimentet hittar du vanliga putsbruk, kalkbruk, ädelputser och fasadfärger.



Du gör oss bättre.

En viktig framgångsfaktor för Combimix är vår förmåga att lyssna på våra kunder. Era synpunkter och önskemål är en naturlig del i vårt utvecklingsarbete. Har du frågor om våra produkter är du välkommen att höra av dig till oss på 0171 - 46 65 90 eller info@combimix.se.

Vi kan givetvis även hjälpa till med rådgivning kring specifika byggtekniska frågor.

www.combimix.se