

**kiwa**

Partner for progress

## TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0744 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: Brandskydd, Brandteknisk Klass **BBR 5, 6****Innehavare: Gipsputsarna i Sverige AB**

Box 8072, SE - 163 08 SPÅNGA

Tel: +46 0706-712 677

E-post: [info@gipsputsarna.se](mailto:info@gipsputsarna.se) Web: [www.gipsputsarna.se](http://www.gipsputsarna.se)**Produkt namn: Gipsputs ELITE**

Putsbruk för vägg och tak, på underlag inomhus.

Appliceringsanvisningar framgår av 'Tillhörande handlingar'

**Avsedd användning**

Putsbruk för vägg och tak i utrymningsvägar eller andre utrymmen med höga krav på skydd mot antändning eller snabb brand- och rökspridning.

**Godkännande**

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Klassbeteckningar A1 (CWFT)	5:231
Väggar, tak, golv och fast inredning, generellt och allmänt råd	5:521
Material (emission er) generellt och allmänt råd	6:11

Brandmotståndet för 25 mm gipsputs applicerad på Stucanet typ 60 motsvarar för 2x12,5 mm gipsskivor \*EI 30, för väggkonstruktion applicerad på båda sidor \*EI 60. (Testade enligt DS/INSTA 411/NT FIRE 003).

\*För brandklassning, se bilaga 1

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

2. Säkerhet i händelse av brand
3. Hygien, hälsa och miljö

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2016-10-21
Bilaga 2: Produktmärkning	2016-10-21
Bilaga 3: Kontroll	2016-10-21
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2016-10-21

**Kiwa Sverige AB**Campus Gräsvik 1  
SE-371 75 KarlskronaTel +46 (0)455-30 56 00  
Fax +46 (0)455-104 36  
[bygg@kiwa.se](mailto:bygg@kiwa.se)  
[www.kiwa.se](http://www.kiwa.se)

Beslutsdatum: 2016-10-21

Diarienummer: 763/16

Giltigt till: 2021-10-20

Tidigare diarienummer: 241/11

**Kiwa Sverige AB**Magnus Jerlmark  
Tekniskt ansvarigJohnny Ostfeldt  
Handläggare